

LAS ALOPECIAS (CAIDAS)

Las alopecias pueden venir dadas por factores internos o externos en la persona.

Aunque existen varios tipos de alopecias, son tres los grandes grupos donde se puede englobar: AREATAS, DIFUSAS Y ANDROGENÉTICAS.

	Foco dental	Zonas de reflejo
Maxilar superior	Incisivos	frontal
	Caninos	frontal y parietales
	Premolares	frontal, parietal y temporal
	1ª molar	parietales
	2º molar	parietales y occipital
	3º molar	occipital
Maxilar inferior	Incisivos	mentón (hombre)
	Caninos	mentón (hombre)
	Premolares	mentón (hombre)
	1ª molar	retroauricular
	2º molar	occipital
	3º molar	occipital

AREATAS o placas de pelada, son una forma bastante común de pérdida de cabello. Aproximadamente el 1% de la población general desarrollara este problema en un cierto momento de sus vidas. Vienen producidas en su mayoría por factores nerviosos (estrés, depresiones, ansiedad, etc.), y en menor grado por procesos víricos, infecciones bucales que pueden ser infecciones de las mucosas o caries (ver cuadro inferior), y por problemas en las tiroides que normalmente derivan en una alopecia universal.



Tratamiento

Preparar el cuero cabelludo aplicando mascarilla Dermocapilar (ref. 28, 58) previamente mezclada con Herby (Ref. 25) y aplicar como si de un tinte se tratase, dejar en exposición 20 minutos, realizar esta operación 1 vez por semana con la cabeza sucia.

Lavar mínimo tres veces semanales con champú Placent (Ref. 8) alternando con champú Jalea Real (Ref. 35)

Aplicar Wontersil Science 6 (Ref. 40) directamente en las zonas de reflejo 2 veces diarias durante 90 días.